LISTE DES PRIX NOUVEAUTÉS 2015

TARIF GROSSISTE

VALABLE A PARTIR DE AOÛT 2015

POUR COMMANDER CORRECTEMENT

COTE STANDARD
p.ex. Bella Vita 3 porte battante en niche, arrêt à gauche, largeur de receveur 1200 mm, hauteur 2000 mm, vitrage: VST clair 551, coloris: Platinum argent 062

N° d'article	Vitrage	Coloris	=	N° de commande
420.111221	551	062		420.111221.551.062

EXÉCUTION SUR MESURE
p.ex. Bella Vita 3 porte battante en niche, arrêt à gauche, largeur de receveur 1100 mm, hauteur 1950 mm, vitrage: VST clair 551, coloris: argent satin noble 070

N° d'article	Vitrage	Coloris	Largeur	Hauteur	=	N° de commande
420.110001	551	070	1100	1950		420.110001.551.070.1100.1950

LA COTE DE MONTAGE DU RECEVEUR

La marge de réglage de la paroi de douche standard est adaptée à la cote de montage du receveur (WEM) et tient déjà compte de la cote de retrait de la paroi de douche. Pour toute cote de montage du receveur excédant la plage des cotes, une exécution sur mesure est nécessaire. Lors d'un montage sans receveur, nous avons dans tout les cas besoin d'un croquis d'encombrement avec une annotation correspondante.

Vous trouverez les feuilles de mesures des différentes gammes de parois de douche dans la section «télécharger» de notre site www.duscholux.com.



ÉTANCHÉITÉ AUX ÉCLABOUSSURES

Il y a douche et douche, et pas seulement en qui concerne l'aspect visuel. En effet, l'esthétique de la paroi de douche et du receveur de douche détermine également le degré de protection contre les projections d'eau. Il existe ici une formule simple: plus les profilés sont forts et marquants, plus la protection est élevée.

Toutefois, que ce soit une simple séparation de douche avec profilé marquant ou paroi de douche entière vitrée sans cadre, tous les produits Duscholux satisfont aux exigences les plus élevées en matière d'étanchéité et donc de protection contre les projections d'eau. Concernant l'exécution du receveur, plus la forme intérieure est marquée et profonde, plus son étanchéité est grande lors de la douche.



PAROIS DE DOUCHE SANS CADRE
Elles offrent certes une bonne protection contre les projections d'eau, mais l'absence de listeau inférieur peut laisser plus facilement l'eau s'écouler vers l'extérieur. En revanche, la transparence est inégalable et exclusive et le nettoyage aisé.



PAROIS DE DOUCHE AU CADRE RÉDUIT
Elles offrent une très bonne étanchéité. Le profilé fin empêche les projections d'eau vers l'extérieur et fournissent en même temps une esthétique lègère à la paroi.



PAROIS DE DOUCHE AVEC CADRE
Un profilé marquant fournit une excellente étanchéité. Plus le profilé transversal du bas est élevée, moins d'eau peut s'échapper vers l'extérieure, même celle qui s'est accumulée.

SERVICE



Pour commander correctement 2
Couleurs baignoires, receveurs et tabliers 50
Coloris et vitrages, parois de de douche 50

COLLECTION 3 PLUS

Parois de douche sans cadre 5
Collection 3 Plus en niche 7
Collection 3 Plus avec cloison latérale 9
Collection 3 Plus accès d'angle 12
Collection 3 Plus Five 13
Exemples d'application 14
Raccord de vitrage et traverses 16

DLIGHT AIR
DLIGHT FJORD AIR

Solutions Walk-in avec éclairage à DEL 17
DLight Air 18
DLight Fjord Air 21

BELLA VITA 3 PORTES COULISSANTES AVEC SOFT-CLOSE

Parois de douche avec cadre partiel 25
Bella Vita 3 portes coulissantes avec Soft-Close 27
Exemples d'application 29

PICCOLO BELLA VITA

Piccolo Bella Vita solutions espace reduit 31
Piccolo baignoire 33
Tabliers pour baignoires 34
Piccolo receveurs 35
Tabliers pour receveurs 36
Piccolo Bella Vita parois de douche 36
Représentations des systèmes 38

ECO-LINE 2

Série de receveurs 41
Eco-Line 2 receveurs de douche rectangulaires 42
Eco-Line 2 receveurs de douche arrondis 44

DLIGHT

Éclairage DLight pour les espaces de bain et de vie 45

ACCESSOIRES

Revêtement antidérapant 49
Porte-serviettes 49

COLLECTION 3 PLUS

MODÈLES



APERÇU

- Première série complète de parois de douche sans profilés facilitant au maximum le nettoyage
- Joints affleurants clipsés dans le verre
- Fermeture magnétique affleurante, Profilés magnétiques optimalisés pour une fermeture tranquille
- Profilés magnétiques sans surface propice aux dépôts
- Verre CareTec standard
- Série des parois de douche sans cadre
- Portes battantes qui s'ouvrent vers l'intérieur et l'extérieur
- Standard avec charnières avec système de levage et d'abaissement
- Surfaces intérieures bord à bord grâce à des charnières et ferrures collées
- Trois types de poignées différentes
- Exécution standard de la série Collection 3 est avec des équerres de fixation et une poignée noyée dans le verre.

ÉQUIPEMENT DE BASE

Couleur de charnières et de ferrures		Types de Verres	
078:	chrome	751:	VST clair avec CareTec

Couleur du profilé d'écoulement	
062:	platinum argent

Si aucune couleur n'est spécifiée, le profilé d'écoulement vient dans la couleur platinum argent.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Couleur du profilé d'écoulement	
076:	noir
070:	argent satin nob.
001:	blanc

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

COLLECTION 3 PLUS

Profilé d'écoulement noyé dans le verre

DETAILS



Joint vertical en plastique en noyé dans le verre

Fermeture magnétique à fleur

Poignée standard noyée dans le verre 752041)

Vue extérieure de la charnière

En option avec profilé de raccordement mural

Porte-serviettes 752062*

*Sauf commande différente, le porte serviettes est monté à hauteur de poignée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrages de 8 mm en verre trempé avec différents décors
- Avec fixation murale angulaire, compensation possible jusqu'à +3mm
- Avec profilé mural, compensation des murs d'aplomb jusqu'à +/- 7 mm
- Livraison seulement selon feuille de mesure
- Compensation de niveau et des murs d'aplomb jusqu'à 10 mm sans majoration
- Hauteur standard 2000 mm, jusqu'à 2200 mm sans majoration.
- Profilés d'écoulement en quatre couleurs aux choix
- Multiple variantes d'exécution. Voir aperçu des exemples d'application
- Informations sur le thème 'retrait de porte de douche' sous www.duscholux.com
- Prise de mesure et montage par notre service après-vente sont recommandés

DIVERS

- Poignée ronde à l'intérieur: en option - sans majoration (752042)
- Poignée carrée à l'intérieur: en option - sans majoration (752046) (uniquement en chrome)
- Majoration porte-serviette monté d'usine: CHF 216.-
- Majoration porte-serviettes pour un montage manuel : CHF 225.-

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

en niche



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
200-1000	200 - 1000	2200	431.115400.1000	431.125400.1000	1'954.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	297.-
794: VST carbon avec CareTec	152.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	184.-

	Majoration
804: VST optiwhite clair avec CareTec	150.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

en niche avec partie fixe



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
380-1200	200 - 1000	2200	431.115600.1200	431.125600.1200	2'312.-
1201-1800	200 - 1000	2200	431.115600.1800	431.125600.1800	2'497.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	297.-
794: VST carbon avec CareTec	152.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	232.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	150.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	85.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm. Si les verres de la partie fixe sont <320 mm, la traverse est supprimée.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 180 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

en niche, à 2 éléments



Vue



Vue du dessus

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
400-1200	200 - 1000	2200	431.115100.1200	2'593.-
1201-1800	200 - 1000	2200	431.115100.1800	2'717.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	297.-
794: VST carbon avec CareTec	152.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	232.-

	Majoration
804: VST optiwhite clair avec CareTec	150.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

en niche avec cloison latérale en alignement



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
380-1200	200 - 1000	2200	431.115500.1200	431.125500.1200	2'351.-
1201-1800	200 - 1000	2200	431.115500.1800	431.125500.1800	2'536.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	297.-
794: VST carbon avec CareTec	152.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	232.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	150.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	85.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm. Si les verres de la partie fixe sont <320 mm, la traverse est supprimée.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 170 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

en niche avec partie fixe et cloison latérale en alignement



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
560-1200	200 - 1000	2200	431.115700.1200	431.125700.1200	3'091.-
1201-1800	200 - 1000	2200	431.115700.1800	431.125700.1800	3'338.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	409.-
794: VST carbon avec CareTec	228.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	280.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	225.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	170.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm. Si les verres de la partie fixe sont <320 mm, la traverse est supprimée.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 180 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

avec cloison latérale



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Largeur cloison latérale	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
200-1200	200 - 1000	180-1200	2200	431.155200.1200	431.165200.1200	3'169.-
1201-1800	200 - 1000	1201-1800	2200	431.155200.1800	431.165200.1800	3'328.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	368.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	85.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

avec cloison latérale raccourcie en appui



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Largeur cloison latérale	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
200-1200	200 - 1000	180-1200	2200	431.275600.1200	431.285600.1200	3'281.-
1201-1800	200 - 1000	1201-1800	2200	431.275600.1800	431.285600.1800	3'447.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	368.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	85.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

avec cloison latérale raccourcie libre



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Largeur cloison latérale	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
200-1200	200 - 1000	180 - 1200	2200	431.275500.1200	431.285500.1200	3'281.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	368.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	85.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Montage
Cloison latérale raccourcie suspendue pour montage à côté de la baignoire (vitre sur le bord de la baignoire chevauchant de 10 mm).

Traverses
Standard comme indiqué plus haut. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir le cloison latérale avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

avec partie fixe et cloison latérale



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Largeur cloison latérale	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
380-1200	200 - 1000	180-1200	2200	431.155300.1200	431.165300.1200	3'589.-
1201-1800	200 - 1000	1201-1800	2200	431.155300.1800	431.165300.1800	3'853.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	416.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	170.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 180 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

avec partie fixe et cloison latérale raccourcie en appui



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Largeur cloison latérale	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
380-1200	200 - 1000	180-1200	2200	431.275800.1200	431.285800.1200	3'715.-
1201-1800	200 - 1000	1201-1800	2200	431.275800.1800	431.285800.1800	3'990.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	416.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	170.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 180 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

avec partie fixe et cloison latérale raccourcie libre



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Largeur cloison latérale	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
380-1200	200 - 1000	180 - 1200	2200	431.275700.1200	431.285700.1200	3'715.-
1201-1800	200 - 1000	180 - 1200	2200	431.275700.1800	431.285700.1800	3'990.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	368.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	170.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme indiqué plus haut. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir le cloison latérale avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Montage
Cloison latérale raccourcie suspendue pour montage à côté de la baignoire (vitre sur le bord de la baignoire chevauchant de 10 mm).

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 180 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

Accès d'angle



Vue



Vue du dessus

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
200-1000	200 - 1000	2200	431.135100.1000	3'622.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	368.-

	Majoration
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

COLLECTION 3 PLUS PORTE BATTANTE

Accès d'angle avec partie fixe



Vue



Vue du dessus

MESURE SPÉCIALE

WM	Largeur du volet	Hauteur jusqu'a	N° de commande	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
380-1200	200 - 1000	2200	431.135200.1200	4'162.-
1201-1800	200 - 1000	2200	431.135200.1800	4'541.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	594.-
794: VST carbon avec CareTec	304.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	464.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	300.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	170.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm. Si les verres de la partie fixe sont <320 mm, la traverse est supprimée.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Partie fixe
Largeur standard de la partie fixe est 212 mm. Sur demande d'autres largeurs sont possible (sans majoration), largeur min. 180 mm.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

COLLECTION 3 PLUS FIVE

avec 1 porte battante



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

WM	Hauteur jusqu'a	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	078 chrome 751 VST clair avec CareTec
320- 900	2200	431.235100.900	431.245100.900	3'421.-
901-1000	2200	431.235100.1000	431.245100.1000	3'571.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	366.-
794: VST carbon avec CareTec	228.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	280.-
804: VST optiwhite clair avec CareTec	225.-

	Majoration
062: Couleur profilé mural platinum argent	170.-
Compensation de niveau dès 11 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-

REMARQUES

Verre partiellement satiné (801)
Le verre est imprimé sur une surface de 900 mm de hauteur, centrée verticalement. Dimensions spéciales sur demande.

Traverses
Standard comme illustré. La traverse employée surélève le produit d'env. 30 mm.

Profilé mural
Sur demande on peut avoir la paroi de douche avec profilé mural, avec majoration (voir tableau). A indiquer lors de la commande.

Hauteur de paroi de douche
Sauf indication contraire à la commande, le modèle Collection 3 Plus est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spéciale disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

EXEMPLES D'APPLICATION
COLLECTION 3 PLUS

PORTE EN NICHE*	ACCÈS D'ANGLE*	PORTE AVEC CLOISON LATÉRALE	EXÉCUTION EN U
Prix brut dès Fr. 2'593.– 431.115100	Prix brut dès Fr. 3'622.– 431.135100		
Prix brut dès Fr. 3'874.–  431.115200	Prix brut dès Fr. 4'162.– 431.135200	Prix brut dès Fr. 3'169.– 431.155200 431.165200	
Prix brut dès Fr. 3'265.–  431.115300 431.125300	Prix brut dès Fr. 3'893.– 431.135300 431.145300	Prix brut dès Fr. 3'589.– 431.155300 431.165300	Prix brut dès Fr. 4'728.– 431.175300 431.185300
Prix brut dès Fr. 1'954.– 431.115400 431.125400		Prix brut dès Fr. 3'589.– 431.155400 431.165400	Prix brut dès Fr. 4'491.– 431.175400 431.185400
Prix brut dès Fr. 2'351.– 431.115500 431.125500		Prix brut dès Fr. 3'589.–  431.155500 431.165500	Prix brut dès Fr. 4'728.– 431.175500 431.185500
Prix brut dès Fr. 2'312.– 431.115600 431.125600		Prix brut dès Fr. 4'329.– 431.155600 431.165600	Prix brut dès Fr. 4'728.– 431.175600 431.185600
Prix brut dès Fr. 3'091.– 431.115700 431.125700		Prix brut dès Fr. 4'816.– 431.155700 431.165700	Prix brut dès Fr. 5'064.– 431.175700 431.185700
		Prix brut dès Fr. 4'167.– 431.155800 431.165800	Prix brut dès Fr. 5'374.– 431.175800 431.185800
		Prix brut dès Fr. 4'167.– 431.155900 431.165900	Prix brut dès Fr. 4'728.– 431.175900 431.185900
			Prix brut dès Fr. 5'032.– 431.176000 431.186000

Les prix mentionnés ci-dessus correspondent à une dimension maximale de 1000 mm.
Les prix pour des dimensions supérieures sont disponibles sur demande

* Si la paroi fixe ou latérale sur le devant est plus étroite que 320 mm, une traverse de stabilisation n'est pas nécessaire.
L'EXÉCUTION STANDARD DE CETTE TRAVERSE DE STABILISATION EST ILLUSTRÉE DANS LES CROQUIS.

FIVE

Prix brut dès Fr. 3'421.–

431.235100 431.245100

Prix brut dès Fr. 4'037.–

431.235200

PORTE EN NICHE AVEC CLOISON LATÉRALE RACCOURCIE

Prix brut dès Fr. 3'321.–

431.255100 431.265100 en appui

Prix brut dès Fr. 2'392.–

431.255200 431.265200 en appui

Prix brut dès Fr. 3'199.–

431.255300 431.265300 en appui

PORTE AVEC CLOISON LATÉRALE RACCOURCIE

Prix brut dès Fr. 4'479.–




431.275300 431.285300 en appui

Prix brut dès Fr. 4'980.–

431.275400 431.285400 en appui

Prix brut dès Fr. 3'281.–

431.275500 431.285500 libre

Prix brut dès Fr. 3'281.–

431.275600 431.285600 en appui

Prix brut dès Fr. 3'715.–



431.275700 431.285700 libre

Prix brut dès Fr. 3'715.–

431.275800 431.285800 en appui

Prix brut dès Fr. 3'715.–

431.275900 431.285900 en appui

Prix brut dès Fr. 3'715.–

431.276100 431.286100 en appui

COLLECTION 3 PLUS
90° RACCORD DE VITRAGE

● = Exécution, ❍ = Exécution spéciale

● 752059 Raccord de vitrage

❍ 751980 Profilé 90°

EXEMPLES DE TRAVERSES



402926
Traverse 90°



402927
Traverse avec
pièce en T 90°



402929
Traverse 180°
(mur à mur)



402934
Traverse en L



402939
Traverse en U



402940
Traverse 45°

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

DLIGHT AIR



MODÈLE

APERÇU

- Profilé mural Air avec barre d'éclairage à DEL
- Choix complet de couleurs RGB
- Commande permettant de régler les couleurs, la luminosité, le changement de couleurs et la fréquence
- Commande encastrée ou récepteur pour télécommande
- Paroi de douche esthétique pour un montage sur sol carrelé
- Paroi de douche libre sans traverse et sans support plafond supplémentaire
- Différents types de verre, épaisseur du verre 10 mm
- Fins profilés en acier inoxydable brossé

ÉQUIPEMENT DE BASE

Couleur profilé		Types de Verres	
214:	acier inoxydable brossé	604:	VST optiwhite clair

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

DLIGHT AIR



Grasses



Bubbles

PROFILÉS



Profilé mural standard 752290

Profilé mural standard 752290



Profilé mural à encastrer 752284 pour angles de murs



Profilé mural à encastrer 752284



Coupe transversale profilé de sol

Porte-serviettes 752062*

*Le porte-serviette est centralisé sur le verre. Sur demande un autre emplacement est possible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAROIS DE DOUCHE

- Le profilé mural de profondeur 30 mm avec languette pour carrelage (752284) peut être placé directement sur l'angle de mur.
- Profilé en forme de glissière intégrée dans le sol
- Stabilisation côté mur par un fin profilé (752290)
- Avec glissière on peut compenser une déclivité jusq'à 1° resp. 1,8%
- Prise de mesure et montage par notre service après-vente sont recommandés

CONSIGNES TECHNIQUES CONCERNANT LA RÉGLETTE LUMINEUSE À DEL

- Longueur standard de la barre d'éclairage en aluminium 1950 mm
- Puissance totale de 36 W, faible consommation électrique
- Étanchéité à l'eau, y compris raccord (IP 65)
- Raccordement avec 5 mètres de câble fourni pour raccorder la commande et le bloc d'alimentation
- Raccordement par un électricien conformément aux prescriptions du pays (Le câblage doit être fait à l'avance.)

DIVERS

- Majoration porte-serviette monté d'usine: CHF 216.-
- Majoration porte-serviettes pour un montage manuel : CHF 225.-
- Autres informations sous accessoires.

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

DLIGHT AIR

Walk-In avec profilé mural apparent et DEL



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

Largeur jusqu'a	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	214 Acier inoxydable brossé 611 VST Verre clair avec motif Grasses (Prix sans le set électronique)	214 Acier inoxydable brossé 612 VST Verre clair avec motif Bubbles (Prix sans le set électronique)
1200	2000	342.195401.1200	342.205401.1200	2'920.-	2'920.-
1500	2000	342.195401.1500	342.205401.1500	3'636.-	3'636.-

PROFILE

Longueur	Désignation	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	214 Acier inoxydable brossé
1200	Profilé de sol	752096	752097	129.-
1500	Profilé de sol	752098	752099	134.-

REMARQUES

Attention
Le set électronique doit êtrecommandé au préalable.
Le profilé de sol doit être commandé préalablement et carrelé.
Exemple de commande
Dlight Air avec profilé mural standard, Design ‚Grasses' et set électronique à encastrer, fixation à gauche, largeur 1200 mm:

- 752096 Profilé de sol
- 752316 Set électronique à encastrer
- 342.195401.1200.611.214 DLight Air

DLIGHT AIR

Walk-in avec profilé mural à encastrer et DEL



Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

Largeur BR 1 jusqu'a	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	214 acier inoxydable brossé 611 VST Verre clair avec motif Grasses (Prix sans le set électronique)	214 acier inoxydable brossé 612 VST Verre clair avec motif Bubbles (Prix sans le set électronique)
1200	2000	342.195411.1200	342.205411.1200	2'920.-	2'920.-
1500	2000	342.195411.1500	342.205411.1500	3'636.-	3'636.-

PROFILE

Longueur	Désignation	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	214 Acier inoxydable brossé
1200	Profilé de sol	752096	752097	129.-
1500	Profilé de sol	752098	752099	134.-
2000	Profilé mural à encastrer	752284	752284	inclus dans le prix

ACCESSOIRES

Désignation	N° de commande	Prix
Set électronique à encastrer	752316	295.-
Set électronique avec télécommande	752317	320.-

REMARQUES

Attention
Le set électronique doit êtrecommandé au préalable.
Le profilé de sol et le profilé mural à encastrer doivent être commandé préalablement et carrelé.
Exemple de commande
DLight Air avec profilé à encastrer, motif ‚Grasses' et set électronique avec télécommande, fixation à gauche, largeur 1200 mm:

- 752284 Profilé mural à encastrer
- 752096 Profilé de sol
- 752317 Set électronique avec télécommande
- 342.195411.1200.611.214 DLight Air

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
811: VST Verre clair Caretec avec motif Grasses	96.-
812: VST Verre clair Caretec avec motif Bubbles	96.-

	Majoration
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-
Traverse 90° 752223	160.-

DLIGHT FJORD AIR

MODÈLE

APERÇU

- Profilé mural Air avec barre d'éclairage à DEL
- Choix complet de couleurs RGB
- Commande permettant de régler les couleurs, la luminosité, le changement de couleurs et la fréquence
- Commande encastrée ou récepteur pour télécommande
- Paroi de douche esthétique en combinaison avec le plateau le douche Fjord
- Paroi de douche libre sans traverse et sans support plafond supplémentaire
- Différents types de verre, épaisseur du verre 10 mm
- Fins profilés en acier inoxydable brossé

ÉQUIPEMENT DE BASE

Couleur profilé		Types de Verres	
214:	Acier inoxydable brossé	604:	VST optiwhite clair

Couleur receveur
001: blanc
221: Brown sand
220: Grey sky
229: Black galaxy

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

DLIGHT FJORD AIR



Grasses



Bubbles

COLORIS

blanc

black galaxy

brown sand



grey sky



Profilé apparent mural standard

Porte-serviettes 752062*

*Le porte serviette est centralisé sur le verre. sur demande un autre emplacement est possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Stabilisation côté mur par un fin profilé (752150)
- Prise de mesure et montage par notre service après-vente sont recommandés
- Sans indication d'une longueur individuelle souhaitée, le fraisage s'achève 22 mm avant le bord d'accès au receveur.

CONSIGNES TECHNIQUES CONCERNANT LA RÉGLETTE LUMINEUSE À DEL

- Longueur standard de la barre d'éclairage en aluminium 1950 mm
- Puissance totale de 36 W, faible consommation électrique
- Étanchéité à l'eau, y compris raccord (IP 65)
- Raccordement avec 5 mètres de câble fourni pour raccorder la commande et le bloc d'alimentation
- Raccordement par un électricien conformément aux prescriptions du pays (Le câblage doit être fait à l'avance.)

DIVERS

- Majoration de prix pour porte-serviettes: CHF 216.-
- Majoration porte-serviettes pour un montage manuel : CHF 225.-
- Autres informations sous accessoires.

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

FJORD AIR RECEVEUR DE DOUCHE

avec fraisage pour combinaison avec paroi de douche DLight Fjord Air



Vue du dessus, fraisage à gauche (A)



Vue



a = Hauteur d'installation du receveur:
900 x 900 min. 135 mm
900 x 1000 min. 140 mm
900 x 1200 min. 145 mm
900 x 1400 min. 150 mm
1000 x 1000 min. 145 mm
1000 x 1200 min. 150 mm
1000 x 1400 min. 155 mm

STANDARD

Longueur B1	Largeur B2	Profondeur C	Poids kg	Couleur	N° de commande	Prix
900	900	18	27	001: Blanc	674.941700.001	1'272.-
	900	18	27	220: Grey sky	674.941700.220	
	900	18	27	221: Brown sand	674.941700.221	1'378.-
	900	18	27	229: Black galaxy	674.941700.229	
1000	900	20	30	001: Blanc	674.949700.001	1'347.-
	900	20	30	220: Grey sky	674.949700.220	
	900	20	30	221: Brown sand	674.949700.221	1'453.-
	900	20	30	229: Black galaxy	674.949700.229	
	1000	20	33	001: Blanc	674.945700.001	1'433.-
	1000	20	33	220: Grey sky	674.945700.220	
	1000	20	33	221: Brown sand	674.945700.221	1'533.-
	1000	20	33	229: Black galaxy	674.945700.229	
1200	900	26	32	001: Blanc	674.948700.001	1'484.-
	900	26	32	220: Grey sky	674.948700.220	
	900	26	32	221: Brown sand	674.948700.221	1'590.-
	900	26	32	229: Black galaxy	674.948700.229	
	1000	26	35	001: Blanc	674.950700.001	1'591.-
	1000	26	35	220: Grey sky	674.950700.220	
	1000	26	35	221: Brown sand	674.950700.221	1'691.-
	1000	26	35	229: Black galaxy	674.950700.229	
1400	900	31	40	001: Blanc	674.944700.001	1'638.-
	900	31	40	220: Grey sky	674.944700.220	
	900	31	40	221: Brown sand	674.944700.221	1'744.-
	900	31	40	229: Black galaxy	674.944700.229	
	1000	31	37	001: Blanc	674.960700.001	1'782.-
	1000	31	37	220: Grey sky	674.960700.220	
	1000	31	37	221: Brown sand	674.960700.221	1'882.-
	1000	31	37	229: Black galaxy	674.960700.229	

ACCESSOIRES

Désignation	N° de commande	Prix
Set d'encastrement pour Fjord /Fjord Air	699.300121	290.-

REMARQUES

Rigole d'écoulement étroite avec recouvrement de même couleur que le receveur, dispositif d'évacuation adapté (Geberit) et bâti-support inclus.

Set d'étanchéité

Un set d'étanchéité (752241) de GABAG peut être commandé en plus. Il contient un ruban d'étanchéité de 5 m, des bandes de protection accoustique de 5 m, un cutter, un chiffon de nettoyage.

Métré/Fraisage

Fraisage, côté gauche ou droit, longueur standard, placé au centre du bord du receveur. Indication possible de longueurs individuelles. Lors de la mesure, indiquer la position du fraisage (côté gauche (A) ou droit (B)) depuis le côté entrée

la norme SIA 118

en matière de protection antibruit
Avec le kit de protection acoustique Poresta, les exigences accrues de la norme SIA 118 en matière de protection antibruit peuvent être respectées dans les règles de l'art lors du montage.
Les produits suivants sont nécessaires :

- le plateau le douche Fjord
- Set du système de support du receveur
- SIA 181 kit de protection acoustique[1]

[1]A commander directement chez:
poresta systems AG, Bachmatt 14, 4614 Hägendorf
E-Mail: info-ch@poresta.com
Manuel d'installation voir www.poresta.com

DLIGHT FJORD AIR PAROI DE DOUCHE

pour combinaison avec receveur de douche Fjord Air, avec éclairage à DEL

Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

MESURE SPÉCIALE

Largeur jusqu'a	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	214 Acier inoxydable brossé 611 VST Verre clair avec motif Grasses (prix sans le set électronique)	214 Acier inoxydable brossé 612 VST Verre clair avec motif Bubbles (prix sans le set électronique)
1200	2000	342.195406.1200	342.205406.1200	2'920.-	2'920.-
1400	2000	342.195406.1400	342.205406.1400	3'636.-	3'636.-

ACCESSOIRES

Désignation	N° de commande	Prix
Set électronique à encastrer	752316	295.-
Set électronique avec télécommande	752317	320.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
811: VST Verre clair Caretec avec motif Grasses	96.-
812: VST Verre clair Caretec avec motif à Bubbles	96.-

	Majoration
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	252.-
Traverse 90° 752223	160.-

REMARQUES

Profilé mural

L'emploi d'un profilé mural encastré pour des angles de mur est impossible en combinaison avec le modèle Fjord Air.

Attention

Exemple de commande

DLight Fjord Air avec motif ‚Grasses' et set électronique à encastrer, fixation à gauche, largeur 1200 mm, plateau de douche 1200 x 900 mm blanc:

- 752316 Set éléctronique à encastrer
- 342.195406.1200.611.214 DLight Fjord Air
- 674.948700.001 Fjord Air blanc

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

BELLA VITA 3 AVEC TECHNOLOGIE SOFT-CLOSE

MODÈLES (EXEMPLES)



Tous les modèles avec technologie Soft-Close :
Voir les exemples d'application page 29.

APERÇU

- Système de fermeture et d'ouverture de façon égale et douce.
- Technologie Soft Close intégrée en toute discrétion dans le profilé supérieur
- Technologie dernière génération d'amortisseurs garantissant une fermeture sans à-coups
- Disponible pour toutes les portes coulissantes Bella Vita 3 à l'exception de la version Round
- Série de parois de douche avec cadre partiel
- Guidage de vitrage innovateur
- Fonction «Push & Clean» pour un entretien facile
- Esthétique longitudinale sans vissages visibles
- Fermeture magnétique intégrée dans des listeaux en aluminium
- Hauteur standard 2000 mm
- Vitrage Optiwhite disponible (prix sur demande)

ÉQUIPEMENT DE BASE

Couleur profilé		Types de Verres	
070:	argent satin nob.	551:	ESG clair
062:	argent		

Couleur du profilé d'écoulement	
062:	platinum argent
070:	argent satin nob.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Couleur du profilé d'écoulement	
001:	blanc

BELLA VITA 3 AVEC TECHNOLOGIE SOFT-CLOSE

DÉTAILS

Vue extérieure du guidage de vitrage

Nettoyage facile grâce à la fonction «Push & Clean»

Poignée de coulissement élégante pour ouverture et fermeture façile

La suspension du vitrage et la technologie Soft-Close sont intégrées dans le profilé

Porte-serviettes 752062*

* Le porte-serviette est centralisé sur le verre (centre de la poignée). Sur demande un autre emplacement est possible. Le porte-serviettes n'est pas compatible avec le verre 581/781 et 602/802.

CARCATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité d'amortissement de 35 mm
- Un large assortiment de compositions sur mesures et de solutions individuelles
- Epaisseur du verre 8 mm (éléments fixes), 6 mm (portes)
- Les suppléments pour de traitements spéciaux du verre et pour des compositions spéciales, sont toujours calculés sur les prix de base des mesures spéciales.
- Informations sur le thème 'retrait de porte de douche' sous www.duscholux.com

DIVERS

- Majoration porte-serviette monté d'usine: CHF 216.-
- Majoration porte-serviettes pour un montage manuel : CHF 225.-
- Autres informations sous accessoires.

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

BELLA VITA 3 PORTE COULISSANTE

en niche, en 2 éléments, en option avec la technologie Soft-Close

Vue, fixation à gauche



Vue du dessus, fixation à gauche

STANDARD

WM	WEM de..à..	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair	062 argent 551 VST clair
1200	1166-1205	486-525	2000	420.111221	420.111222	1'433.-	1'683.-
1400	1366-1405	586-625	2000	420.111421	420.111422	1'513.-	1'763.-
1600	1566-1605	686-725	2000	420.111621	420.111622	1'592.-	1'842.-
1700	1666-1705	736-775	2000	420.111721	420.111722	1'645.-	1'895.-
1800	1766-1805	786-825	2000	420.111821	420.111822	1'698.-	1'948.-

MESURE SPÉCIALE

Largeur spéciale jusqu'à	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair	062 argent 551 VST clair
1250	2000			1'598.-	1'848.-
1600	2000	420.110001	420.110002	1'725.-	1'975.-
2000	2000			1'905.-	2'155.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
751: VST clair avec CareTec	160.-
581: VST cristal	298.-
781: VST cristal avec CareTec	458.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	478.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	638.-
594: VST carbon	162.-
794: VST carbon avec CareTec	322.-

	Majoration
601: VST partiellement satiné	232.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	392.-
602: VST miroir	482.-
802: VST miroir avec CareTec	642.-
Compensation de niveau dès 6 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	272.-
752340: Fonction Soft-Close	**80.-**

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

BELLA VITA 3 PORTE COULISSANTE

pour accès d'angle, en 2 parties, en option avec la technologie Soft-Close

Vue



Vue du dessus

REMARQUES
Montage en U
Sur demande

STANDARD

WM	WEM de..à..	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair Prix par côté	062 argent 551 VST clair Prix par côté
800	783- 802	418-439**	2000	420.425020	420.435020	1'051.-	1'231.-
900	883- 902	489-510**	2000	420.427020	420.437020	1'078.-	1'258.-
1000	983-1002	560-581**	2000	420.429020	420.439020	1'115.-	1'295.-
1200	1183-1202	701-722**	2000	420.421220	420.431220	1'167.-	1'347.-
1400	1383-1402	842-864**	2000	420.421420	420.431420	1'221.-	1'401.-

**Si les côtés gauche et droit sont de même largeur

MESURE SPÉCIALE

Largeur spéciale jusqu'à	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande Fixation à gauche	N° de commande Fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair Prix par côté	062 argent 551 VST clair Prix par côté
1200	2000	420.420000	420.430000	1'268.-	1'448.-
1600	2000			1'375.-	1'555.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration par côté
751: VST clair avec CareTec	96.-
581: VST cristal	242.-
781: VST cristal avec CareTec	338.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	418.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	514.-
594: VST carbon	162.-
794: VST carbon avec CareTec	258.-

	Majoration par côté
601: VST partiellement satiné	232.-
801: VST partiellement satiné avec CareTec	328.-
602: VST miroir	410.-
802: VST miroir avec CareTec	506.-
Compensation de niveau dès 6 mm	80.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	272.-
752340: Fonction Soft-Close	**80.-**

MONTAGE SUR SOL CARRELÉ

STANDARD

WM	WEM de..à..	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande Fixation à gauche	N° de commande Fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair Prix par côté	062 argent 551 VST clair Prix par côté
800	783- 802*	428-450**	2000	420.425025	420.435025	1'051.-	1'231.-
900	883- 902*	499-521**	2000	420.427025	420.437025	1'078.-	1'258.-
1000	983-1002*	570-592**	2000	420.429025	420.439025	1'115.-	1'295.-
1200	1183-1202*	711-733**	2000	420.421225	420.431225	1'167.-	1'347.-
1400	1383-1402*	852-874**	2000	420.421425	420.431425	1'221.-	1'401.-

*Cote calculée jusqu'à l'extérieure du vitrage
**Si les côtés gauche et droit sont de même largeur

MESURE SPÉCIALE

Largeur spéciale jusqu'à	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande Fixation à gauche	N° de commande Fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair Prix par côté	062 argent 551 VST clair Prix par côté
1200	2000	420.420005	420.430005	1'268.-	1'448.-
1600	2000			1'375.-	1'555.-

WM = Largeur du receveur
WEM = Mesures du receveur après installation

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

EXEMPLES D'APPLICATION SOFT-CLOSE
BELLA VITA 3 PORTE COULISSANTE

EN NICHE

POUR ACCÈS D'ANGLE

PORTE AVEC CLOISON LATÉRALE

EXÉCUTION EN U

SOLUTION WALK-IN



PORTE AVEC CLOISON LATÉRALE RACCOURCIE



POUR BAIGNOIRE



PICCOLO BELLA VITA

MODÈLES

Voir la représentation du système pages 38 et 39.

APERÇU

- Solutions de baignoire pour les petites salles de bain
- Possibilités de combinaison de parois de douche, de receveurs de douche et de baignoires
- Utilisation optimale de l'espace, possibilité de montage spécial
- Parois de douche de la série Bella Vita 3
- Portes battantes avec mécanisme de levage/d'abaissement
- Hauteur de paroi de douche de 2000 mm
- Habillages de baignoire PanElle en option
- Confort élevé en position allongée
- Receveur de douche avec listeau d'étanchéité

ÉQUIPEMENT DE BASE

Couleur profilé		Types de Verres	
070:	argent satin nob.	551:	VST clair

PICCOLO BELLA VITA

DÉTAILS

La nouvelle poignée élégante pour portes battantes

Élégance intemporelle avec forme de profilé claire et angles légèrement arrondis

Receveur de douche avec listeau d'étanchéité intégré.

Cache-bonde affleurant dans la couleur de la baignoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrages de 6 mm en verre trempé
- Hauteur de socle standard 430 mm
- Cloison latérale raccourcie suspendue à côté de la baignoire
- Diamètre d'écoulement du receveur de douche : 90 mm
- Diamètre d'écoulement de la baignoire : 52 mm
- La baignoire ainsi que le tub peuvent être encastrés de 15 mm au maximum.
- Possibilités de combinaison voir la représentation du système pages 38 et 39

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

PICCOLO 155/156

Baignoire pour la petite salle de bains

a = Hauteur d'installation de la baignoire 580 mm/max. 620 mm
b = Hauteur d'installation avec tablier PanElle: 600 mm



Vue du dessus 608.155000



Vue 608.155000



Vue du dessus 608.156000



Vue de système (exemple)

BAIGNOIRE

Longueur	Largeur	Profondeur	Volume utile litre	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
1600	750/600	430	200	23	en option/en option	608.155000	875.-
1600	600/750				en option/en option	608.156000	

ACCESSOIRES

	N° de commande	Prix
Dispositif Geberit „Push Control" d'évacuation est de trop plein	699.330220	235.-
Dispositif Multiplex d'évacuation et de trop-plein avec alimentation en eau	699.330240	411.-
Dispositif Multiplex d'évacuation et de trop-plein	699.330230	204.-
Pieds de baignoire (réglables sur 130 - 185 mm)	699.900110	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)	699.900300 (incl.)	

REMARQUES

Combinaisons
Dans le cas d'une combinaison avec un receveur de douche Piccolo 663/664 mm, respecter une différence de hauteur de 430 mm.
Équipement
Acrylique sanitaire de 4-5 mm, renforcé au GFK. Livrable dans la couleur acrylique 001 blanc.

PICCOLO 157/158

Baignoire pour la petite salle de bains

a = Hauteur d'installation de la baignoire 580 mm/max. 620 mm
b = Hauteur d'installation avec tablier PanElle: 600 mm



Vue du dessus 608.157000



Vue 608.157000



Vue du dessus 608.158000



Vue de système (exemple)

BAIGNOIRE

Longueur	Largeur	Profondeur	Volume utile litre	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
1750	750/600	430	220	25	en option/en option	608.157000	930.-
1750	600/750				en option/en option	608.158000	

ACCESSOIRES

	N° de commande	Prix
Dispositif Geberit „Push Control" d'évacuation est de trop plein	699.330220	235.-
Dispositif Multiplex d'évacuation et de trop-plein avec alimentation en eau	699.330240	411.-
Dispositif Multiplex d'évacuation et de trop-plein	699.330230	204.-
Pieds de baignoire (réglables sur 130 - 185 mm)	699.900110	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)	699.900300 (incl.)	

REMARQUES

Combinaisons
Dans le cas d'une combinaison avec un receveur de douche Piccolo 663/664 mm, respecter une différence de hauteur de 430 mm.
Équipement
Acrylique sanitaire de 4-5 mm, renforcé au GFK. Livrable dans la couleur acrylique 001 blanc.

PICCOLO BELLA VITA

Tablier PanElle, pour niche



Vue à gauche

BAGNOIRE

	Longueur	N° de commande (Tablier réversible)	Prix Couleur standard
Tablier pour niche PanElle avec plinthe dans la même couleur	1600	699.083010	1'450.-
	1750		

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Longueur	N° de commande	Prix 001 blanc
Plinthe pour niche en blanc (option)	1600	699.083110	175.-
	1750		

REMARQUES

Couleur du tablier

Couleurs du tablier, cf. tableau d'équipement page 50.

Bâti-support de baignoire

Le socle de bac contenant au montage du tablier PanElle est fourni.

PICCOLO BELLA VITA

Tablier PanElle, d'angle



Vue à gauche



Vue du système (exemple)

BAGNOIRE

	Longueur / Largeur	N° de commande (Tablier réversible)	Prix Couleur standard
Tablier d' angle PanElle avec plinthe dans la même couleur	1600/600	699.083030	1'950.-
	1750/600		

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Longueur / Largeur	N° de commande	Prix 001 blanc
Plinthe d' angle en blanc (option)	1600/600	699.083130	280.-
	1750/600		

REMARQUES

Couleur du tablier

Couleurs du tablier, cf. tableau d'équipement page 50.

Bâti-support de baignoire

Le socle de bac contenant au montage du tablier PanElle est fourni.

PICCOLO BELLA VITA

Tablier PanElle, en U



Vue à gauche

BAGNOIRE

	Longueur / Largeur	N° de commande (Tablier réversible)	Prix Couleur standard
Tablier PanElle en U avec plinthe dans la même couleur	1600/750/600	699.083060	2'450.-
	1750/750/600		

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Longueur / Largeur	N° de commande	Prix 001 blanc
Plinthe en U en blanc (option)	1600/750/600	699.083160	385.-
	1750/750/600		

REMARQUES

Couleur du tablier

Couleurs du tablier, cf. tableau d'équipement page 50.

Bâti-support de baignoire

Le socle de bac contenant au montage du tablier PanElle est fourni.

PICCOLO 663/664

Receveur pour espace réduit

a = Hauteur d'installation de la baignoire min. 160 mm / max. 180 mm

b = Hauteur d'installation avec tablier PanElle: 170 mm



Vue du dessus 668.663000



Vue 668.663000



Vue du dessus 668.664000

Vue de système (exemple)

REMARQUES

Équipement

Acrylique sanitaire de 4-5 mm, renforcé au GFK. Livrable dans la couleur acrylique 001 blanc.

STANDARD

Longueur	Largeur	Profondeur	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
900	750/600	35	13	en option / en option	668.663000	525.-
	600/750			en option / en option	668.664000	

ACCESSOIRES

Receveur de douche	N° de commande	Prix
Dispositif d'évacuation 90 mm plat	699.330170.078	100.-
Pieds de receveur (réglables 87-115 mm)	699.900400	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)	699.900300	49.-

PICCOLO BELLA VITA

Tablier PanElle, pour receveur de douche Piccolo Bella Vita



Vue, tablier PanElle modèle angle

Vue, tablier PanElle modèle frontal

BAIGNOIRE

	Longueur / Largeur	N° de commande (Tablier réversible)	Prix Couleur standard
Tablier frontal PanElle, pour receveur de douche Piccolo 663/664	900	699.083051	340.-
Tablier d'angle PanElle pour receveur de douche Piccolo 663/664	900 x 600	699.083050	550.-

REMARQUES

Couleur du tablier

Couleurs du tablier, cf. tableau d'équipement page 50.

Bâti-support de baignoire

Le socle de bac contenant au montage du tablier PanElle est fourni.

PICCOLO BELLA VITA PORTE BATTANTE

pour combinaison avec cloison latérale



Vue à gauche



Vue du dessus à gauche

Vue de système (exemple)

REMARQUES

Montage

À la commande, veuillez indiquer la situation de montage.

STANDARD

Largeur	Type de baignoire	Largeur d'entrée	Hauteur	N° de commande à gauche	N° de commande à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair
900	Piccolo 663/ 664	754	2000	433.127021	433.127022	1'395.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
751: VST clair avec CareTec	96.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	328.-
783: verre satiné Optiwhite avec CareTec	424.-

	Majoration
594: VST Carbon	152.-
794: VST carbon avec CareTec	248.-

PICCOLO BELLA VITA PORTE BATTANTE

avec partie fixe pour combinaison avec cloison latérale



Vue à gauche



Vue du dessus à gauche

Vue de système (exemple)

REMARQUES

Montage

À la commande, veuillez indiquer la situation de montage.

STANDARD

Largeur	Type de baignoire	Largeur d'entrée	Hauteur	N° de commande à gauche	N° de commande à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair
900	Piccolo 663/664	594	2000	434.127021	434.127022	1'850.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
751: VST clair avec CareTec	96.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	328.-
783: verre satiné Optiwhite avec CareTec	424.-

	Majoration
594: VST Carbon	152.-
794: VST carbon avec CareTec	248.-

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

PICCOLO BELLA VITA CLOISON LATÉRALE

raccourcie libre

Vue à droite



Vue du dessus à droite

REMARQUES

Montage

À la commande, veuillez indiquer la situation de montage.

Chevauchement

La cloison latérale chevauche la baignoire de 30 mm

STANDARD

Largeur	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair
600	1570	433.210851	433.210852	795.-

MESURE SPÉCIALE

Largeur spéciale	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair
600 - 1000	1540 - 1600	433.210001	433.210002	875.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
751: VST clair avec CareTec	96.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	328.-
783: verre satiné Optiwhite avec CareTec	424.-

	Majoration
594: VST Carbon	152.-
794: VST carbon avec CareTec	248.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	272.-

PICCOLO BELLA VITA CLOISON LATÉRALE

pour combinaison avec porte battante



Vue à droite



Vue du dessus à droite

STANDARD

Largeur	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair
600	2000	433.200821	433.200822	795.-

MESURE SPÉCIALE

Largeur spéciale	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 argent satin nob. 551 VST clair
600 - 1000	2000	433.200001	433.200002	875.-

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	Majoration
751: VST clair avec CareTec	96.-
783: VST satiné Optiwhite avec CareTec	328.-
783: verre satiné Optiwhite avec CareTec	424.-

	Majoration
594: VST Carbon	152.-
794: VST carbon avec CareTec	248.-
Traitem. vitrage selon croquis: biais/découpe	272.-

PICCOLO BELLA VITA

Exemples d'application







CODE DU SYSTEME	PBV 5111	PBV 5112
Porte battante sans partie fixe	433.127021	433.127022
Cloison latérale	433.200822	433.200821
Receveur	668.663000	668.664000
Tablier d'angle PanElle (option)	699.083050	699.083050
	070 argent satin nob.	**070 argent satin nob.**
Prix de la composition (sans tablier)	à partir de 2'715.-	à partir de 2'715.-





CODE DU SYSTEME	PBV 5211	PBV 5212
Porte battante sans partie fixe	434.127021	434.127022
Cloison latérale	433.200822	433.200821
Receveur	668.663000	668.664000
Tablier d'angle PanElle (option)	699.083050	699.083050
	070 argent satin nob.	**070 argent satin nob.**
Prix de la composition (sans tablier)	à partir de 3'170.-	à partir de 3'170.-







CODE DU SYSTEME	PBV 5311	PBV 5312
Porte battante sans partie fixe	433.127021	433.127022
Cloison latérale	433.210852	433.210851
Receveur	668.663000	668.664000
Tablier frontal pour receveur (option)	699.083051	699.083051
Baignoire 1600	608.155000	608.156000
Tablier d'angle pour baignoire 1750 x 600 (option)	699.083030	699.083030
Baignoire 1750	608.157000	608.158000
Tablier d'angle pour baignoire 1600x 600 (option)	699.083030	699.083030
	070 argent satin nob.	**070 Silber argent satin nob.**
Prix du système avec baignoire 1600 (sans tablier)	à partir de 3'590.-	à partir de 3'590.-
Prix du système avec baignoire 1750 (sans tablier)	à partir de 3'645.-	à partir de 3'645.-

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

PICCOLO BELLA VITA

Exemples d'application







CODE DU SYSTEME	PBV 5411	PBV 5412
Porte battante sans partie fixe	434.127021	434.127022
Cloison latérale	433.210852	433.210851
Receveur	668.663000	668.664000
Tablier frontal pour receveur (option)	699.083051	699.083051
Baignoire 1600	608.155000	608.156000
Tablier d'angle pour baignoire 1600 x 600 (option)	699.083030	699.083030
Baignoire 1750	608.157000	608.158000
Tablier d'angle pour baignoire 1750 x 600 (option)	699.083030	699.083030
	070 argent satin nob.	**070 argent satin nob.**
Prix du système avec baignoire 1600 (sans tablier)	à partir de 4'045.-	à partir de 4'045.-
Prix du système avec baignoire 1750 (sans tablier)	à partir de 4'100.-	à partir de 4'100.-







CODE DU SYSTEME	PBV 5511	PBV 5512
Porte battante sans partie fixe	433.127021	433.127022
Cloison latérale	433.210852	433.210851
Receveur	668.663000	668.664000
Tablier frontal pour receveur (option)	699.083051	699.083051
Baignoire 1600	608.156000	608.155000
Tablier d'angle/en U pour baignoire 1600 (option)	699.083030/60	699.083030/60
Baignoire 1750	608.158000	608.157000
Tablier d'angle/en U pour baignoire 1750 (option)	699.083030/60	699.083030/60
	070 argent satin nob.	**070 argent satin nob.**
Prix du système avec baignoire 1600 (sans tablier)	à partir de 3'590.-	à partir de 3'590.-
Prix du système avec baignoire 1750 (sans tablier)	à partir de 3'645.-	à partir de 3'645.-







CODE DU SYSTEME	PBV 5611	PBV 5612
Porte battante sans partie fixe	434.127021	434.127022
Cloison latérale	433.210852	433.210851
Receveur	668.663000	668.664000
Tablier frontal pour receveur (option)	699.083051	699.083051
Baignoire 1600	608.156000	608.155000
Tablier d'angle/en U pour baignoire 1600 (option)	699.083030/60	699.083030/60
Baignoire 1750	608.158000	608.157000
Tablier d'angle/en U pour baignoire 1750 (option)	699.083030/60	699.083030/60
	070 argent satin nob.	**070 argent satin nob.**
Prix du système avec baignoire 1600 (sans tablier)	à partir de 4'045.-	à partir de 4'045.-
Prix du système avec baignoire 1750 (sans tablier)	à partir de 4'100.-	à partir de 4'100.-

ECO-LINE 2

APERÇU

- Programme de receveurs de douche en tailles standard
- Surface volumineuse
- Design sobre et rectiligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre d'écoulement : 90 mm
- Profondeur intérieure de 25 mm

ÉQUIPEMENT DE BASE

Couleur receveur

001: blanc

Acrylique sanitaire 4 à 5 mm, avec renfort fibre de verre.

ECO-LINE 2

Receveur rectangulaire 800 mm



Vue du dessus



Vue

a = Hauteur d'installation du receveur 130 - 150 mm

RECEVEUR

Longueur	Largeur	Profondeur	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
800	800	25	12	-/-	676.074013	245.-

ACCESSOIRES

	Couleur	N° de commande	Prix
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	078: chrome	699.330170.078	100.-
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	070: argent satin nob.	699.330170.070	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	001: blanc	699.330170.001	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat	001: blanc	699.330180.001	109.-
Pieds de receveur (réglables 87-115 mm)		699.900400	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)		699.900300	49.-

ECO-LINE 2

Receveur rectangulaire 900 mm



Vue du dessus



Vue

a = Hauteur d'installation du receveur 130 - 150 mm

RECEVEUR

Longueur	Largeur	Profondeur	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
900	900	25	14	-/-	676.074113	298.-

ACCESSOIRES

	Couleur	N° de commande	Prix
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	078: chrome	699.330170.078	100.-
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	070: argent satin nob.	699.330170.070	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	001: blanc	699.330170.001	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat	001: blanc	699.330180.001	109.-
Pieds de receveur (réglables 87-115 mm)		699.900400	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)		699.900300	49.-

ECO-LINE 2

Receveur rectangulaire 1000 mm



Vue du dessus



Vue

a = Hauteur d'installation du receveur 130 - 150 mm

RECEVEUR

Longueur	Largeur	Profondeur	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
1000	1000	25	16	-/-	676.074513	371.-

ACCESSOIRES

	Couleur	N° de commande	Prix
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	078: chrome	699.330170.078	100.-
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	070: argent satin nob.	699.330170.070	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm avec look Duscholux	001: blanc	699.330170.001	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat	001: blanc	699.330180.001	109.-
Pieds de receveur (réglables 87-115 mm)		699.900400	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)		699.900300	49.-

ECO-LINE 2

Receveur d'angle arrondi 900 mm



Vue du dessus



Vue

a = Hauteur d'installation du receveur
130 - 150 mm
b = Hauteur d'installation du receveur avec
tablier 140 mm

RECEVEUR

Longueur de côté	Profondeur	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
900	25	13	-/-	676.077113	298.-
		16	incl./amovible	676.077111	488.-

ACCESSOIRES

	Couleur	N° de commande	Prix
Dispositif d'évacuation 90 mm plat im Duscholux Design	078: chrome	699.330170.078	100.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat im Duscholux Design	070: argent satin nob.	699.330170.070	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat im Duscholux Design	001: blanc	699.330170.001	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat plan	001: blanc	699.330180.001	109.-
Pieds de receveur (réglables 87-115 mm)		699.900400	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)		699.900300	49.-

ECO-LINE 2

Receveur d'angle arrondi 1000 mm



Vue du dessus



Vue

a = Hauteur d'installation du receveur
130 - 150 mm
b = Hauteur d'installation du receveur avec
tablier 140 mm

RECEVEUR

Longueur de côté	Profondeur	Poids kg	Bâti-support / habillage	N° de commande	Prix 001 blanc
1000	25	15	-/-	676.077513	371.-
		18	incl./amovible	676.077511	615.-

ACCESSOIRES

	Couleur	N° de commande	Prix
Dispositif d'évacuation 90 mm plat im Duscholux Design	078: chrome	699.330170.078	100.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat im Duscholux Design	070: argent satin nob.	699.330170.070	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat im Duscholux Design	001: blanc	699.330170.001	159.-
Dispositif d'évacuation 90 mm plat plan	001: blanc	699.330180.001	109.-
Pieds de receveur (réglables 87-115 mm)		699.900400	77.-
Ancres de fixation (set de 3 pièces)		699.900300	49.-

DLIGHT ÉCLAIRAGE POUR LES ESPACES DE BAIN ET DE VIE

MODÈLES





APERÇU

- Éclairage à DEL pour les espaces de bains et de vie
- Vitre avant haut de gamme en verre satiné
- Grâce à un cadre blanc imprimé sur la surface intérieure, la technologie est invisible
- Dimensions de 450 x 1950 mm, 450 x 950 et 450 x 450 mm
- DEL basse tension 24 V
- Choix complet de couleurs RGB
- Commande permettant de régler les couleurs, la luminosité, le changement de couleurs et la fréquence
- Programmes de couleurs prédéfinis

DLIGHT ÉCLAIRAGE POUR LES ESPACES DE BAIN ET DE VIE

DÉTAILS



Coupe transversale

Découpe

Commande

Telecommande

Bloc d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

- Cadre profilé en aluminium anodisé
- Profondeur 28 mm, montage affleurant possible
- Verre VST pour montage mural
- DLight n'est pas prévu pour montage dans la zone mouillée. Norme de sécurité DLight : IP 42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Luminaire: DEL couleur réglable avec Ø 50 000 heures de fonctionnement
- Puissance absorbée : 18, 36 ou 75 W selon la taille (avec bloc d'alimentation 230 V)
- Tension de service : 24 V tension continue
- Commande en variante 1 : Contrôleur encastré blanc avec changeur de lumière et fonction de variation
- Commande en variante 2 : Télécommande 2,4 GHz programmable avec récepteur. La télécommande est programmable sur plusieurs lampes
- Puissance d'éclairage : 19 000 lm à une distance de 30 cm
- Température ambiante autorisée : de -5 °C à 45 °C
- Raccordement par un électricien conformément aux prescriptions du pays

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

DLIGHT ÉCLAIRAGE POUR LES ESPACES DE BAIN ET DE VIE

Pour montage mural, petit



Vue

STANDARD

Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids kg	N° de commande	Prix sans bloc d'alimentation/ contrôleur
450	450	28	5.5	707.010540	775.-

ACCESSOIRES

Désignation	N° de commande	Prix
Bloc d'alimentation 24 V / 18 W	911110	50.-
Commande à encastrer	911104	150.-
Telecommande	911105	175.-

REMARQUES

Contenu de la livraison

Éclairage DLight pour les espaces de bain et de vie, plaque de montage pour montage mural et 5 m de câble de raccordement avec connecteur.

Exemple de commande

DLight 450 x 450 mm, set complet avec commande à encastrer:

- 707.010540 DLight
- 911110 Bloc d'alimentation 24V/18W
- 911104 Commande à encaster

DLIGHT ÉCLAIRAGE POUR LES ESPACES DE BAIN ET DE VIE

Pour montage mural, moyen



Vue

STANDARD

Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids kg	N° de commande	Prix sans bloc d'alimentation/ contrôleur
450	950	28	12.5	707.010510	1'050.-

ACCESSOIRES

Désignation	N° de commande	Prix
Bloc d'alimentation 24 V / 36 W	911111	85.-
Commande à encastrer	911104	150.-
Telecommande	911105	175.-

REMARQUES

Contenu de la livraison

Éclairage DLight pour les espaces de bain et de vie, plaque de montage pour montage mural et 5 m de câble de raccordement avec connecteur.

Exemple de commande

DLight 450 x 950 mm, set complet avec commande à encastrer:

- 707.010510 DLight
- 911111 Bloc d'alimentation 24V/36W
- 911104 Commande à encaster

DLIGHT ÉCLAIRAGE POUR LES ESPACES DE BAIN ET DE VIE

Pour montage mural, grand



Vue

STANDARD

Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids kg	N° de commande	Prix sans bloc d'alimentation/ contrôleur
450	1950	28	26.5	707.010520	1'425.-

ACCESSOIRES

Désignation	N° de commande	Prix
Bloc d'alimentation 24 V / 75 W	911103	125.-
Commande à encastrer	911104	150.-
Telecommande	911105	175.-

REMARQUES

Contenue de la livraison

Éclairage DLight pour les espaces de bain et de vie, plaque de montage pour montage mural et 5 m de câble de raccordement avec connecteur.

Exemple de commande

DLight 450 x 1950 mm, set complet avec commande à encastrer:

- 707.010520 DLight
- 911103 Bloc d'alimentation 24V/75W
- 911104 Commande à encaster

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

ACCESSOIRES
GRIP REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT

Le revêtement antidérapant présente un revêtement à 2 composants servant à sécuriser les bacs de douche en acrylique ou en acier. En outre, ce revêtement antidérapant unique, certifié dans le monde entier, permet de traiter également divers revêtements, tels que la pierre naturelle, le bois, le métal ou encore le verre. Grâce à ce revêtement, le sol ne peut plus être endommagé. Le revêtement peut être éliminé à l'aide d'un produit d'élimination des matériaux antidérapants.Le kit fournit suffit pour une surface d'env. 2 m².

Désignation	Application	Emballage	Inhalt	N° de commande	Prix
Revêtement antidérapant	Acryl, Pierre de synthèse , Pierre, bois, métal	boîte individuelle	- Revêtement Grip incl 2 composants - Rouleau - Tape - Chiffon de nettoyage - Des gants de plastique	711223	195.-

PORTE-SERVIETTES



PORTE-SERVIETTES pour un montage manuel. Un design séduisant pour une fixation sur verre, carreaux ou pierre naturelle. La colle fournie durcit rapidement et présente un très haut pouvoir d'adhérence.Dans le cas d'une location, il peut néanmoins être éliminé après démontage.

Largeur	Hauteur	Profondeur	Couleur	N° de commande	Prix
700	40	56	chrome	752274	225.-
180-1200	40	56	chrome	752275	225.-

PAROIS, BAIGNOIRES ET RECEVEURS
COLORIS ET VITRAGES

COLORIS DES PROFILÉS

070 Argent Satin
Noble
079 Chrome mat

062 Platinum Argent
078 Chromé

COLORIS DES BAIGNOIRES ET RECEVEURS

BAIGNOIRES
ACRYLIQUE

001 blanc

FJORD
PIERRE DE SYNTHESE

001 blanc

229 black galaxy

221 brown sand

220 grey sky

COLORIS DES TABLIERS PICCOLO

001 blanc

223 gris

224 vert menthe

061 pergamon

225 gris foncé
métallisé

226 taupe
métallisé

233 cappuccino

228 burnt orange

VERRES PAROIS DE DOUCHE

551 verre clair
751 verre clair avec CareTec

594 Carbon
794 Carbon avec CareTec

583 satiné Optiwhite
783 satiné Optiwhite avec
CareTec

601 Partiellement satiné,
hauteur 900 mm, centré
801 Partiellement satiné avec
Cleartec, hauteur 900 mm,
centré

602 Verre miroir
802 Verre miroir avec CareTec

581 Cristal
781 Cristal avec CareTec

Mesures en mm / Prix en CHF hors T.V.A.

PAROIS, BAIGNOIRES ET RECEVEURS
COLORIS ET VITRAGES

		COLLECTION 3 PLUS	DLIGHT AIR	DLIGHT FJORD AIR	BELLA VITA 3	PICCOLO BELLA VITA	
COULEURS	070				●	●	070 argent satin nob.
	062				❍		062 argent
	078	●					078 chrome
	214		●	●			214 Acier inoxydable brossé
VERRES	551			●	●	●	551 VST clair
	751	●		❍	❍	❍	751 VST clair avec CareTec
	594			❍	❍		594 Carbon
	794	❍		❍	❍		794 Carbon avec CareTec
	583		❍	❍	❍[1)]		583 verre satiné, Optiwhite
	783	❍	❍	❍	❍[1)]		783 verre satiné Optiwhite avec CareTec
	601			❍	❍[1)]		601 satin partiel
	801	❍		❍	❍[1)]		801 satin partiel avec CareTec
	602			❍	❍[1)]		602 Miroir
	802			❍	❍[1)]		802 Miroir avec CareTec
	581				❍[1)]		581 Cristal
	781				❍[1)]		781 Cristal avec CareTec
	604	❍	●	❍	❍		604 VST optiwhite clair
	804	❍	❍	❍	❍		804 VST optiwhite clair avec CareTec
	607	❍	❍	❍	❍[1)]		607 Optiwhite satin partiel
	807	❍	❍	❍	❍[1)]		807 Optiwhite satin partiel avec CareTec

● = Exécution, ❍ = Exécution spéciale

1) = pas disponible pour les modèles Round

Duscholux AG
C.F.L.-Lohnerstrasse 30
Case postale
CH-3604 Thoune 4

Tél. +41 33 33 44 111
Fax +41 33 33 44 335

info@duscholux.ch
www.duscholux.ch

© Duscholux S.A., 06/2015, Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.